Noichl IT-Management

NIT-Archiv

Stand 2002

Funktionsumfang von NIT-Archiv

Archivieren Sie Ihre Druckausgaben direkt auf CD oder erstellen Sie PDF-/HTML-Dokumente auf Ihrem PC

- Einfache Auswahl der Spools per Übersicht
- Auswahl mehrerer Spools (Auswahlkriterien: Benutzerdaten, Ausgabewarteschlange, Benutzername, Formularart)
- PDF-Erstellung
- HTML-Erstellung
- Erstellung der Dokumente ins IFS der iSeries
- Erstellung der Dokumente auf den lokalen PC
- Direkte CD-Erstellung am CD-Writer des PCs
- Dokumentenerstellung interaktiv
- Dokumentenerstellung im Batch (außer CD)
- Vielfältige Kriterien zur automatischen Namensvergabe der erzeugten Dokumente

Befehle

- NIT_Archiv
- MWRKSPLF
- SAVSPL
- CPYTOPDF
- CPYTOHTML

Komponenten

- Bibliothek NIT_Archiv (iSeries)
- Bibliothek MinoTools (iSeries)
- Java-Programm CpyToPdf (iSeries)
- PC-Komponente zur CD-Erstellung

- Auf Wunsch PC-Komponente zur Indexierung (Volltext) der archivierten Daten (HTML) mit Vorschauansicht

Inhalt

Der Befehl MWRKSPLF 2

Der Befehl NIT_ARCHIV 3

Der Befehl SAVSPL 4

Infos 4

Themen in dieser Ausgabe:

- *Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über NITArchiv geben..*



MWRKSPLF

Der Befehl MWRKSPLF

MWRKSPLF ermöglicht es dem Anwender, selbst zu bestimmen, welche Spooldatei archiviert werden soll.

Hierzu erhält er, analog der WRKSPLF-Anzeige, neue Auswahlmöglichkeiten.

Mit einer einfachen Auswahl kann der Ausdruck automatisch bis ins IFS-Dateisysem als PDF- und/oder HTML-Format übertragen werden, um im Anschluss auf CD gebrannt zu werden

Die Spools werden in das gewünschte Format (PDF und/oder HTML) in IFS der iSeries gestellt.

Danach erfolgt der Transfer auf die lokale Festplatte des PCs (Das iSeries-IFS-Verzeichnis ‘NIT_Archiv’ muss auf dem PC mit dem CD-Brenner freigegeben sein. Vorschlag: Laufwerksbuchstabe ‘N’.)

Zu brennende Daten werden abgelegt im PC-Ordner *‘\Programme \NIT_Archiv\Daten’*.
Diese können nach dem CD-brennen per Auswahl im Command automatisch wieder gelöscht werden.

```
                    Mit Spoolfiles arbeiten (erweitert)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
   1=Senden       2=Ändern       3=Kopieren     4=Löschen     5=Anzeigen
   6=Freigeben    7=Editieren    8=Attribute
   9=Spool konvertieren (PDF/HTML)

                                Einheit     Benutzer-        Seiten   Akt.
Aw.  Datei       Benutzer       Warteschl.  daten       Sta  gesamt  Seite   Kop.
 _   Z_VFTXT00   MNO            QPRINT                   RDY     26      0      1
 _   VANGP00     MNO            QPRINT                   RDY      8      0      1

                                                                              Ende
F3=Verlassen   F5=Aktualisieren   F11=Sicht wechseln   F12=Abbrechen
```

Der Befehl NIT_ARCHIV

NIT_ARCHIV



NIT_Archiv wird mit voreingestellten Parametern aus MWRKSPLF heraus aufgerufen.
Selbstverständlich kann dieser Befehl auch in eigene Programme eingebunden werden.

Folgende Parameter existieren:

- **Name**: *NONE oder Name eingeben (kann bei der PC-Datei erscheinen)
- **Periode**: *NONE oder Periode eingeben(“)
- **CD-Erstellung**: Diese Funktion kann nur im interaktiven Modus, d.h. ‘Batch=J’ und von einem PC au durchgeführt werden
- **Konvertierung**: *PDF, *HTML. *PDFHTML ezeugt je nach Auswahl PDF- und/ oder HTML-Dokumente (Voreinstellung: *PDF)Die Dateiendungen ‘.pdf’ bzw. ‘. html’ werden automatisch angefügt
- **IFS-Pfad**: Standardeinstellung: *NIT_Archiv*, kann aber auch verändert werden Dieser Pfad ist zur CD-Erstellung auf dem PC zu binden
- **IFS-Pfaderweiterung**: Hier können wahlweise Unterverzeichnisse zum IFS-Pfad angegeben werden
- **Netzlaufwerk IFS-Pfad**: Hier steht der Laufwerksbuchstabe des Netzlaufwerkes zum *IFS-Pfad* (Voreinstellung: ‘N’)
- **PC-Laufwerk**: Hier steht der Laufwerksbuchstabe, in dem der Programmordner ‘\Programme\NIT_Archiv’ auf dem PC steht Voreinstellung ist hier ‘C’.
  Achtung: Falls hier Änderungen durchgeführt werden, muss auch die Batch-Datei ‘\Programme\NIT_Archiv\batch\crtcd.bat’ entsprechend geändert werden.
- **Aus IFS löschen**: Nach dem Brennen kann hier automatisch die erzeugte Datei aus dem IFS-Verzeichnis gelöscht werden (Voreinstellung: ‘N’=Nein)
- **Von PC löschen:** Nach dem Brennen kann hier automatisch die erzeugte Datei aus dem PC-Ordner ‘\Programme\NIT_Archiv\Daten’ gelöscht werden (Voreinstellung: ‘J’=Ja)
- **Benutzerdaten**, **Spool-Datei**, **Jobname**, **Benutzer**, **Nummer**, **Spool-Dateinummer** ermitteln sich aus dem Spool.
  Diese Werte benötiegn Sie nur beim manuellen Aufruf des Commands ‘*NIT_Archiv/NIT_Archiv’*. Die *Benutzerdaten* sind überschreibbar und bieten somit eine weitere Klassifikation des Dateinamens.
- **Schriftgröße**: Hier kann die Schriftgröße im PDF gesteuert werden. Empfohlen sind die Einstellungen 7 und 4.5 (Voreinstellung: 7)
- **Eigner**: Dieses Feld dient der Berechtigungssteuerung im IFS. Voreinstellung: QUSER, um allen Usern Zugriff zu erteilen.
- **Betriebssystemrelease**: Dieses Feld ist wichtig für das Java-Programm zur PDF-Erstellung. Möglich sind V4R5M0 und V5R1M0.
  Eine Einstellung ist nur beim ersten Mal oder beim Betriebssystemwechsel von V4R5M0 auf V5R1M0 notwendig. Die Voreinstellung korrigiert sich dann für die Folgeaufrufe selbstständig.
- **Ausführung im Hintergrund**: ‘J’=Ja: Die Jobs laufen im Subsystem NIT_Archiv, welches automatisch gestartet wird. Ein CD-Brennen ist mit dieser Einstellung *nicht* möglich! ‘N’=Nein: Die Jobs laufen interaktiv. CD-brennen ist mit dieser Einstellung möglich.

Es folgen weitere Parameter, die je nach Ja-/Nein-Kennzeichen steuern, welcher Parameter mit in den Dateinamen übernommen wird oder nicht.
Somit können die Dateinamen individuell und flexibel erzeugt werden.

NIT-Archiv

Der Befehl NIT_SAVSPL

Noichl IT-Management

Gartenstraße 38
52249 Eschweiler

Telefon: +49 (0) 2403 - 96 197 40
Fax: +49 (0) 2403 - 96 197 46
Service: +49 (0) 700 - 6466 6466
E-Mail: info@noichl.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.noichl.de

Mit diesem Befehl lassen sich mehrere Spools gleichzeitig archivieren.
Man kann diese nach Benutzerdaten, Ausgabewarteschlange, Benutzer, Formularart selektieren.

Ansonsten können Parameter wie bei NIT_Archiv eingegeben werden, um das Spool zu klassifizieren.

```
                    NIT-Archiv - Spools sichern (NIT_SAVSPL)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Benutzerdaten . . . . . . . . .   *ALL       Zeichenwert, *ALL
Ausgabewarteschlange . . . . . .  *ALL       Name, *ALL
  Bibliothek . . . . . . . . . .    *LIBL    Name, *LIBL
Benutzer . . . . . . . . . . . .  *CURRENT   Name, *CURRENT, *ALL
Formularart . . . . . . . . . .   *ALL       Name, *STD, *ALL
Name für alle Spools . . . . . .  ____________________________
Periode für alle Spools . . . .   *NONE      000000-999999, *NONE
CD-Erstellung . . . . . . . . .   J           J=Ja, N=Nein
```

Informationen

Sehr geehrter Kunde,

wir hoffen, Ihnen einen groben Überblick über NIT-Archiv gegeben zu haben.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich zum Einsatz eines Produktes aus unserem Hause entschliessen können.

Mit NIT-Archiv erhalten Sie Toolsammlung MinoTools (PC-Übertragungsprogramme, Datensicherung,...)

Selbstverständlich können wir Ihnen als weitere Dienstleistungen Schulungen und Individualprogrammierung anbieten.

Noichl IT-Management